
116013

PCC70E/6/0**Elektrisches auftisch-
Glaskeramikkochfeld mit 4
Kochzonen**



- Auftisch-Elektro-Glaskeramikkochfeld 70 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 1,8 kW an der Einkreis-Kochzone und 2,5 kW an der Zweikreis-Kochzone.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme am Glas zur Sicherheit der Benutzer.
- Kunststofffüße H 51 mm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Elektro-Glaskeramikherd 70 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen und Umluft-Elektro-Backofen.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN**>> Emaillierte Garraum 45x39,5x33,5 cm.****>> Ofentür mit 2 gehärteten Glasscheiben. Wärmereflektierende Innenscheibe.****>> Entfernbare Silikondichtung.****>> Erwärmung über Lüfter mit Heizelemente.****>> Temperaturregelung 0-275°C.****>> Kapazität 4 Bleche 440x365 mm.****>> Timer 0-50 Minuten.****>> 1 Backrost und 1 Blech im Lieferumfang enthalten.**

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8,6 kW	STROMLEISTUNG	8,6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	8,6 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2X1,8 + 2X2,5 n°- kW
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 2	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
KOCHZONEN	n° 4	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	30 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	18,5000 kg	BRUTTO-GEWICHT	26,0000 kg
VOLUMEN	0,29 m³		

ZUBEHÖR

120585	VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
120666	RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=700MM TECNO60

INSTALLATIONSSCHEMEN




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.673.00