# 123037

## PCA70G/0

## auftisch-gas-Kochfeld mit 4 Brennern

- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 4 Brennern 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Am Kochfeld befestigte Einkreisbrenner 3,3 kW und 5,2 kW aus emailliertem Gusseisen.
- Flammenteiler aus Messing.
- Einschaltung des Brenners über Piezozündung.
- Sicherheitsthermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.


TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| GESAMTLEISTUNG | 17 kW | GAS-LEISTUNG | 17 kW |
| LEISTUNG DER BRENNER | 2X3,3+2X5,2 n°- kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 17 kW |
| ANZAHL DER BRENNER | n° 4 | TOPFREGALE | EMAILLIERTES GUSSEISEN RAAF |
| NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085AQ1145 | DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 1/2"G EN10226-1 |
| FUSSHÖHE | 25 mm | FUSSEINSTELLUNG | 25/35 mm |
| BREITE | 70 cm | TIEFE | 65 cm |
| HÖHE | 28 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 75 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 70 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 53 cm |
| NETTO-GEWICHT | 23,9 kg | BRUTTO-GEWICHT | 31,4 kg |
| VOLUMEN | 0,29 m³ | | |

## ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **120585** | VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65 |
| **120655** | REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE |


TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
**tecnoinox.it**

## INSTALLATIONSSCHEMEN




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.674.00


TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it