
126042

GR70E/0**auftisch-elektro-Grill mit
Wasserbehälter**



- Auftisch-Elektro-Wassergrill, 70 cm mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Becken aus Edelstahl AISI 304.
- Kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Regelschalter von 1 bis 6 mit Höchsttemperatur 400°C.
- Bratrost aus Edelstahl AISI 304 in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Sicherheitsmikroschalter in erhöhter Position zu den Heizelementen.
- Manuelle Wasserzufuhr.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Regelschalter von 1 bis 6 mit Höchsttemperatur 300°C.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
KOCHFLÄCHE	50X40 cm	KOCHZONEN	n° 2
FUSSHÖHE	25 mm	FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	65 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	76 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	71 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm	NETTO-GEWICHT	31,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	39 kg	VOLUMEN	0,29 m³

ZUBEHÖR

120585	VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
--------	-----------------------------------

INSTALLATIONSSCHEMEN




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.687.00

AI = Entrada cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzka­beleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.