

136004

DPC70E0

Einbaugerät-elektro-Herd mit 2 hermetischen runden Platten (durchm. 22 cm - 8.7in)




- Einbau-Elektro-Kochfeld Abmessungen 75 x 60 x 26,6 cm, mit 4 runden Platten aus Gusseisen, Durchmesser 22 cm.
- Die Einbaugeräte können in Arbeitsflächen aus unterschiedlichsten Materialien eingefügt werden, sofern sie feuerfest sind. Die Module können entweder auf die Arbeitsfläche aufgesetzt oder flächenbündig installiert werden.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Bedienblende aus Edelstahl.
- Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.





TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10,4 kW	STROMLEISTUNG	10,4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	10,4 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X2,6 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	Ø 22 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
BREITE	70 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	26,6 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	72 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm
NETTO-GEWICHT	22 kg	BRUTTO-GEWICHT	28 kg
VOLUMEN	0,29 m³		

INSTALLATIONSSCHEMEN





Standard installation




(*) dipende dal modello
variable from models


(**) 110 mm
per modelli DBM_
for DBM_ models




SOLUTION 1




SOLUTION 2




SOLUTION 3 (only DL_ & DCP_)



Fixing Type 1



Fixing Type 2 & 3



Side installation

