# SALAMANDRE ULTRARAPIDE

## 216035

## QSE40/0CB

## Ultraschneller elektro-Salamander mit Beweglicher Kochfläche (QSE)

- Elektrischer Salamander ultraschnell QSE40/0CB 40 cm mit beweglicher Heizfläche.
- 1 Kochzone 40x35 cm.
- Der Salamander ist ein vielseitiges Küchengerät, das zum Gratinieren, Warmhalten servierfertiger Speisen, Überbacken von Ofengerichten wie Lasagne und Aufläufen sowie zum Grillen bzw. kurzfristigen Erhitzen von Fleischprodukten wie Hamburger, Steaks, Würsten oder Kotelett.
- Korpus aus Edelstahl AISI 304, offen an drei Seiten.
- Bewegliche obere Heizfläche auf Führungen, mit abgerundeten Ecken.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelement in der beweglichen oberen Heizfläche, die durch eine Glaskeramikplatte abgeschirmt sind.
- Bei der ersten Einschaltung wird die eingestellte Betriebstemperatur innerhalb von nur 20", bei der nachfolgenden Nutzung in lediglich 5" erreicht, was eine deutliche Energieeinsparung mit sich bringt.
- Griff aus Aluminium mit Ansätzen aus wärmeisoliertem Material.
- Drehknopf für die Einstellung der Garzeit von 0 bis 99 Minuten, die auf die digitalen Display angezeigt wird.
- START- und STOPP-Taste Touch.
- Entlüftungsschlitze für Hitze und Dämpfe an der beweglichen oberen Heizfläche.
- Bratrost aus verchromtem Stahl und Fettwanne aus Edelstahl AISI304 mit wärmeisoliertem Griff, beide herausnehmbar.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Träger für die Wandmontage (optional)


TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| GESAMTLEISTUNG | 2 kW | STROMLEISTUNG | 2 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 220-240 ~ V |
| HEIZEBENEN | n° 1 | KOCHFLÄCHE | 40X35 cm |
| TIMER MINUTENZÄHLER | 0-99 min | KOCHZONEN | n° 1 |
| FUSSHÖHE | 31 mm | IPX-KLASSE | 3 |
| BREITE | 40 cm | TIEFE | 54,8 cm |
| HÖHE | 50 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 51 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 61 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 71 cm |
| NETTO-GEWICHT | 39 kg | BRUTTO-GEWICHT | 45 kg |
| VOLUMEN | 0,22 m³ | | |

## ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **9003** | 1 PAAR WANDHALTERUNGEN FÜR SALAMANDER QSE-SE |


TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
**tecnoinox.it**

## INSTALLATIONSSCHEMEN





TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it