


**316005****PC12E9****auftisch-elektro-Kochfeld mit 6  
hermetischen quadratischen  
Kochplatten (30x30cm -  
11.8x11.8in)**

- Auf Tisch-Elektro-Kochfeld 1200 mm mit 6 quadratischen Kochplatten.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 4 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN

|                               |          |                        |               |
|-------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| GESAMTLEISTUNG                | 24 kW    | STROMLEISTUNG          | 24 kW         |
| FREQUENZ                      | 50/60 Hz | SPANNUNG               | 380-415 3N~ V |
| LEISTUNG DES KOCHFELDS        | 24 kW    | LEISTUNG DER KOCHZONEN | 6X4 n°- kW    |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE | 30X30 cm | ANZAHL DER KOCHZONEN   | n° 6          |
| FUSSHÖHE                      | 15 mm    | FUSSEINSTELLUNG        | 15/25 mm      |
| IPX-KLASSE                    | 4        | BREITE                 | 120 cm        |
| TIEFE                         | 90 cm    | HÖHE                   | 28 cm         |
| BREITE DER VERPACKUNG         | 126 cm   | TIEFE DER VERPACKUNG   | 100 cm        |
| HÖHE DER VERPACKUNG           | 54 cm    | NETTO-GEWICHT          | 112 kg        |
| BRUTTO-GEWICHT                | 122 kg   | VOLUMEN                | 0,68 m³       |

ZUBEHÖR

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 399516 | VERSTELLBARER WASSERHAHN                                     |
| 399532 | UMRAHMUNG FÜR 2 KOCHPLATTEN                                  |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM |

INSTALLATIONSSCHEMEN



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00