


316041**PFC8E9****elektro-glaskeramikHerd mit
statischem elektro-Backofen GN2/1
Einschl. 1 Rost**

- Elektro-Glaskeramikherd 80 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen und statischem Elektro-Backofen GN 2/1.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,4 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1**>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.****>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.****>> Beheizung durch obere und untere Heizelemente, die gemeinsam oder getrennt aktiviert werden können.****>> Temperaturregelung 60-270°C.****>> Herausnehmbare Seitenschieben aus Edelstahl.****>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.**

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	18,9 kW	STROMLEISTUNG	18,9 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5,3 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	13,6 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X3,4 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4XGN2/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5X65X30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 4	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	OFENTYP	STATISCH
KOCHZONEN	n° 4	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	101 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	107 kg	BRUTTO-GEWICHT	127 kg
VOLUMEN	0,98 m³		

ZUBEHÖR

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM

INSTALLATIONSSCHEMEN



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00