


316125**PPF8VE9**
**elektro-Glühplatten-Herd mit
umluft-elektro-Backofen GN1/1**


- Elektro-Glühplattenherd 800 mm mit 4 unabhängigen Kochzonen und Umluft-Elektro-Backofen GN 1/1.
- Die elektrischen Auf Tisch-Glühplatten und Glühplattenherde sind nur zum indirekten Garen geeignet.
- Nach oben verschweißte Arbeitsfläche mit Überlaufschutz.
- Unverformbare Platte aus Molybdänstahl von 15 mm Stärke für eine besonders lange Wärmeerhaltung.
- Unter der Platte sind ultraschnelle Infrarotwiderstände mit Einkreis-Kochzone von 3,5 kW Leistung je unabhängigem Kochbereich angebracht.
- Höchsttemperatur 470°C.
- Temperaturregelung.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe und Thermostate für jede Kochplatte.
- Sicherheitsthermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN GN 1/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über 2 Lüfter mit 2 Heizelementen, Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	19 kW	STROMLEISTUNG	19 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	14 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X3,5 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 5XGN1/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57X51,5X30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN1/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	77X68,4 cm	SEITENSCHIENEN	n° 5
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	5 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	TEMPERATURBEREICH DER PLATTE	MAX 450 °C
OFENTYP	UMLUFT	PLATTENTYP	EISEN UND MOLYBDÄN
KOCHZONEN	n° 4	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm
NETTO-GEWICHT	162 kg	BRUTTO-GEWICHT	183,2 kg
VOLUMEN	0,99 m³		

ZUBEHÖR

319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
399530	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FACH 1 MODUL
399569	VERSTELLBARER WASSERHAHN FÜR KÜCHEN MIT KAMIN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
619004	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN1/1 (53X47CM)

INSTALLATIONSSCHEMEN



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.561.00