

---

**333112**

---

**GD4FG9****GasGrill mit Wasserbehälter und gusseisernem Bratrost, freistehend mit geschlossenem Unterbau**

---



- Gasgrill freistehend mit Wasserbehälter und geschlossenem Unterbau 40 cm.
- Leistung: 11 kW.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Bratrost aus Gusseisen mit doppelter Position: geneigt und waagrecht. Zweiseitige Module für Fleisch auf einer sowie Fisch und Gemüse auf der anderen Seite.
- Die Erwärmung erfolgt über Stabbrenner aus Edelstahl AISI 304.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Hitzeregulierung über Ventilhahn.
- Abschirmungen der Brenner aus Edelstahl AISI 316.
- Wasserbehälter unter den Brennern mit zweifacher Funktion: Auffangen von Fett und Kochresten für eine einfachere Reinigung und Dampferzeugung für ein sanfteres Garen der Lebensmittel.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

|                          |                  |                          |               |
|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| GESAMTLEISTUNG           | 11 kW            | GAS-LEISTUNG             | 11 kW         |
| VERBRAUCH ERDGAS         | 1,26 m³/h        | KOCHFLÄCHE               | 27,5X59 cm    |
| ROSTTYP                  | GUSSEISEN        | NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085B00098 |
| DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 3/4" G EN10226-1 | FUSSHÖHE                 | 133 mm        |
| FUSSEINSTELLUNG          | 133/195 mm       | BREITE                   | 40 cm         |
| TIEFE                    | 90 cm            | HÖHE                     | 90 cm         |
| BREITE DER VERPACKUNG    | 100 cm           | TIEFE DER VERPACKUNG     | 46 cm         |
| HÖHE DER VERPACKUNG      | 115 cm           | NETTO-GEWICHT            | 69,6 kg       |
| BRUTTO-GEWICHT           | 80 kg            | VOLUMEN                  | 0,53 m³       |

ZUBEHÖR

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 319009 | HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM                            |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM |

INSTALLATIONSSCHEMEN

