613030

BM35G7

auftisch-gas-Bainmarie GN1/1

- Auftisch-Gas-Bain-Marie GN1/1, 35 cm.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu bringen.
- Das tiefgezogene Becken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Die Erwärmung erfolgt über einen Stabbrenner aus Edelstahl.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ausgestattet mit Ventilhahn.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Das Becken wird per Hand befüllt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	2 kW	GAS-LEISTUNG	2 kW
KAPAZITÄT WANNE	GN1/1	VERBRAUCH ERDGAS	0,21 m³/h
ABMESSUNGEN WANNE	30,5X51X16,5 cm	WANNENTYP	AISI 304
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0096	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
FUSSHÖHE	25 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
BREITE	35 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	79 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	41 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm
NETTO-GEWICHT	15,2 kg	BRUTTO-GEWICHT	20,2 kg
VOLUMEN	0,17 m³		

ZUBEHÖR

120580	EINLEGEBODEN GN1/1 FÜR BAINMARIE
120650	DECKEL GN1/1
220585	VERBINDUNGSSTÜCK

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

INSTALLATIONSSCHEMEN



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.550.00

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it