
616044

SP35E7**auftisch-elektro-Frittenwanne
GN1/1**

- Auftisch-Elektro-Frittenwanne GN 1/1, 35 cm.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Die Erwärmung erfolgt über eine Lampe mit Infrarot-Heizelement aus Massivkeramik.
- Im Lieferumfang ist eine herausnehmbare Auffangschale GN 1/1 H 150 mm mit Einlegeboden erhältlich, jeweils aus Edelstahl AISI 304, um das Abtropfen des Öls zu erleichtern.
- Regelschalter 1-6-unendlich.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	1 kW	STROMLEISTUNG	1 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
KAPAZITÄT WANNE	GN1/1	ABMESSUNGEN WANNE	32,5X53X20 cm
WANNENTYP	AISI 304	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	79 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	45 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	59,0 cm
NETTO-GEWICHT	13,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	18,8 kg
VOLUMEN	0,21 m³		

ZUBEHÖR

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
--------	------------------

INSTALLATIONSSCHEMEN




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.663.00