616090

PCU35E7

auftisch-elektro-Kochfeld mit 2 bündigen quadratischen Kochplatten (30x30cm - 11.8x11.8in)

- Auftisch-Elektro-Kochfeld 35 cm mit 2 festen, bündigen Elektro-Kochplatten.
- Bündige quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 6 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Kochfeld versiegelt.
- Alle Platten à 2,5 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	5 kW	STROMLEISTUNG	5 kW
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	35 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	80 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	41,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm	NETTO-GEWICHT	36 kg
BRUTTO-GEWICHT	43,5 kg	VOLUMEN	0,17 m³

ZUBEHÖR

220585	VERBINDUNGSSTÜCK

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it

INSTALLATIONSSCHEMEN



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00

TECNOINOX Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
tecnoinox.it