

616123**PFU105E7****ElektroHerd 6 quadratische Platten
mit statischem Elektrischem
koplanarem Ofen GN2/1 mit 1 Grill
(platte 30x30cm - 11.8x11.8in)**

- Elektroherd 105 cm mit 6 festen, bündigen Elektro-Kochplatten, statischem Elektro-Backofen GN 2/1 und Unterbau 35 cm mit Tür.
- Bündige quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 6 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Kochfeld versiegelt.
- Alle Platten à 2,5 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1**>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.****>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.****>> Erwärmung über obere und untere Heizelemente, die sowohl zusammen als auch getrennt eingeschaltet werden können.****>> Temperaturregelung 60-270°C.****>> Herausnehmbare Seitenschieben aus Edelstahl.**

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	20,3 kW	STROMLEISTUNG	20,3 kW
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	105 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	111 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm	NETTO-GEWICHT	172 kg
BRUTTO-GEWICHT	193 kg	VOLUMEN	1,04 m³

ZUBEHÖR

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)

INSTALLATIONSSCHEMEN




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00