# 116002

## PC35E/6/1

## Plan de cuisson électrique avec 2 plaques hermétiques rondes (diam 18cm - 7.1in) top

- Plan de cuisson électrique, version top de 35 cm, avec 2 plaques rondes en fonte diamètre 18 cm.
- Plan de travail embouti avec angles arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile, réalisé en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Plaques électriques en fonte hermétiquement fixées au plan de travail embouti.
- Puissance de 2,0 kW pour chaque plaque réglable sur 6 niveaux.
- Commandes de chauffage et contrôle séparés pour chaque plaque.
- Voyants lumineux indiquant les plaques allumées.
- Pieds en plastique H 51 mm.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.





TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

## DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE TOTALE | 4 kW | PUISSANCE ÉLECTRIQUE | 4 kW |
| FRÉQUENCE | 50/60 Hz | TENSION | 230 ~ V |
| PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON | 4 kW | PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON | 2X2 n°- kW |
| DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE | Ø 18 cm | NOMBRE DES ZONES DE CUISSON | n° 2 |
| HAUTEUR DU PIED | 15 mm | RÉGLAGE DU PIED | 15/25 mm |
| DEGRÉ IPX | 4 | LARGEUR | 35 cm |
| PROFONDEUR | 60 cm | HAUTEUR | 30 cm |
| LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 71,0 cm | PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE | 41,0 cm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 53,0 cm | POIDS NET | 9,2 kg |
| POIDS BRUT | 14,2 kg | VOLUME | 0,1500 m³ |

## ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **120585** | ÉLÉMENT D'UNION TECNO60, TECNO65 |
| **120665** | PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURE ARRIÈRE L=350MM TECNO60 |


TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
**tecnoinox.it**

## SCHÉMAS D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.670.00