
136020

DFTR70E0

Plaque à snacker électrique 1/3 rainurée Drop-in



- Plaque à snacker électrique drop-in, dimensions 70 x 60 x 26,6 cm, avec plaque de cuisson 2/3 lisse et 1/3 rainurée en acier.
- Les drop-in sont des appareils qui sont insérés dans des plans de différents matériaux, à condition qu'ils soient ininflammables. Les modules peuvent être posés sur le plan ou installés au ras du plan.
- Plaque de cuisson horizontale de 12 mm d'épaisseur. soudée au plan en AISI 304.
- 2 zones de cuisson indépendantes.
- Puissance : 7,8 kW.
- Panneau de commande en acier inox.
- Appareil destiné à la cuisson directe.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Canal avec bouchon pour la récupération des graisses et des liquides avec évacuation sur le fond.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés fixe et intégrée au plan.
- Équipé d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	7,8 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	7,8 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	SURFACE DE CUISSON	69,6X56,4 cm
TYPE PLAQUE	1/3 NERVURÉE ET 2/3 LISSE	ZONES CHAUFFANTES	n° 2
LARGEUR	70 cm	PROFONDEUR	60 cm
HAUTEUR	26,6 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	76 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	71 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53 cm
POIDS NET	52,5 kg	POIDS BRUT	60 kg
VOLUME	0,29 m³		

ACCESSOIRES

120595	GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
120597	GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PIÈCES)
120598	SCRAPER - KIT LAME DE RECHANGE POUR PLAQUE RAINURÉE (10PCS)

SCHÉMAS D'INSTALLATION

