SALAMANDRE LIGHT

216017

SEC60/4CB

Salamandre light électrique avec plan mobile AISI 430 SEC 60x45x50 cm

- Salamandre électrique Light SEC60/4 de 60 cm avec plan mobile.
- 2 zones indépendantes de cuisson pour une surface totale de 60x35 cm, compatible avec GN1/1.
- La salamandre est un appareil polyvalent qui permet de gratiner, maintenir à température des plats prêts à servir, dorer des plats au four comme les lasagnes et gratins, griller et finir la cuisson de viandes telles que hamburgers, steacks, saucisses de Francfort, côtelettes.
- Fabrication en acier inoxydable AISI430 ouverte sur 3 côtés.
- Plan mobile supérieur aux angles arrondis à 90 °coulissant sur rails.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en Incoloy situées dans le plan mobile supérieur.
- Les résistances sont inclinables pour un nettoyage facile.
- Contrôle de la température moyennant un régulateur d'énergie.
- Poignée en Duroplast résistante aux hautes température.
- Grille de cuisson en acier chromé et bac de récupération des graisses en acier inox AISI304 avec poignée athermique, extractibles.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Étriers pour installation murale (en option)

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	4 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	4 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 2N ~ V
SURFACES CHAUFFANTES	n° 1	SURFACE DE CUISSON	60X35 cm
ZONES CHAUFFANTES	n° 2	DEGRÉ IPX	3
LARGEUR	60 cm	PROFONDEUR	45 cm
HAUTEUR	50 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	68 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	56 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	72 cm
POIDS NET	47 kg	POIDS BRUT	54 kg
VOLUME	0,27 m³		

ACCESSOIRES

9003	PAIRE DE SUPPORTS MURAUX POUR SALAMANDRE QSE-SE

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it

SCHÉMAS D'INSTALLATION