


313214**PPF8GG9****Cuisinière à gaz - plaque coup de feu sur four gaz GN2/1 avec 1 Grille**

PRODUCT IMAGE



- Fourneau avec plaque coup de feu à gaz sur four à gaz statique GN 2/1 de 80 cm.
 - Plaque indéformable en fonte coulée de 1 cm d'épaisseur.
 - Brûleur central en fonte de 11 kW pour atteindre une température de 500 °C au centre de la plaque, doté d'une flamme pilote et d'un thermocouple de sécurité.
 - Robinet à gaz à clapet.
 - Allumage piézo-électrique
 - Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.
- .
- >> FOUR À GAZ STATIQUE GN 2/1
 - >> Porte du four en acier inoxydable AISI 304.
 - >> Chambre de cuisson en acier inox et joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.
 - >> Doté d'un robinet thermostatique, réglage 150-290 °C.
 - >> Allumage de la flamme pilote avec thermocouple par dispositif piézoélectrique.
 - Guides latéraux en acier inox amovibles.
 - >> 1 grille fournie.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
 - Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
 - Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
 - Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
 - La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire..

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	18 kW	PUISSANCE À GAZ	18 kW
PUISSANCE DU FOUR	7 kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	11 kW
PUISSANCE DE LA PLAQUE À GAZ	1X11 n°- kW	CAPACITÉ DES PLATS À FOUR	n° 4XGN2/1
CONSUMMATION DE GAZ NATUREL	1,9 m³/h	DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON	57,5X65X30 cm
DIMENSIONS DU FOUR	GN2/1	DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	76,6X68,3 cm
GUIDES	n° 4	NOMBRE DE BRÔLEURS	n° 1 (PLAQUE)
INTERVALLE DES PLATS	6 cm	PLAGE DE TEMPÉRATURE DU FOUR	150÷290 °C
TYPE FOUR	STATIQUE	TYPE PLAQUE	FONTE
ZONES CHAUFFANTES	n° 1	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085B00092
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4" G EN10226-1	HAUTEUR DU PIED	133 mm
RÉGLAGE DU PIED	133/195 mm	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	80 cm	PROFONDEUR	90 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	87,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	101,0 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	114,0 cm
POIDS NET	157,0000 kg	POIDS BRUT	179,0000 kg
VOLUME	1 m³		

ACCESSOIRES

220590	GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM)
319010	PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=80CM
399530	PANNEAU DE COMPENSATION LATÉRAL POUR COMPARTIMENT 1 MODULE
399569	COLONNE D EAU ORIENTABLE POUR CUISINIÈRES AVEC CHEMINÉE
399573	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

SCHÉMAS D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | م.الصورة رقي ١ - 5415.618.00