316150

PCM8FE9

Plan de cuisson électrique 2 plaques hermétiques carrées (30x30cm - 11.8x11.8in) freestanding sur compartiment ouvert

- Plan de cuisson électrique freestanding avec 2 plaques carrées sur compartiment ouvert de 80x45 cm.
- Mosaico90 est une ligne de modules spéciaux, caractérisés par la profondeur de 45 cm seulement, qui se combinent parfaitement avec la gamme Tecno90 en donnant lieu à des îlots de cuisson compacts et rationnels.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec une épaisseur 20/10 et finition Scotch Brite, prédisposé pour le couplage interne sans joints externes.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox AISI 304.
- Plans de travail emboutis avec coins arrondis et rainures anti-débordements pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Plaques électriques carrées 30x30 cm en fonte hermétiquement fixées au plan de travail embouti.
- Puissance de 4 kW pour chaque plaque réglable sur 6 niveaux.
- Limiteur de température à l'intérieur des plaques pour réduire la consommation énergétique.
- Commandes de chauffage et contrôle séparés pour chaque plaque.
- Voyants lumineux indiquant les plaques allumées.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	8 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	8 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	8 kW	PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON	2X4 n°- kW
DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	30X30 cm	NOMBRE DES ZONES DE CUISSON	n° 2
HAUTEUR DU PIED	133 mm	RÉGLAGE DU PIED	133/195 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	45 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	84 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	52 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	116 cm	POIDS NET	51,5 kg
POIDS BRUT	64 kg	VOLUME	0,51 m³

ACCESSOIRES

319002	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719007	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=45CM

TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

SCHÉMAS D'INSTALLATION



TECNOINOX Srl se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.
tecnoinox.it