
316192**B8FXEN9**

**Sauteuse 80l électrique basculante
avec cuve en acier inox AISI 304
freestanding sur compartiment
fermé**



- Sauteuse électrique basculante 80 L freestanding de 80 cm. Levage manuel de la cuve.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bande de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- L'utilisation prévue de la sauteuse n'est pas seulement pour braiser, mais aussi pour préparer des viandes mijotées, des sauces, des risottos, des légumes poêlés et faire des cuissons avec peu de liquide. L'utilisation comme friteuse n'est pas autorisée.
- Chauffage au moyen de résistances électriques blindées.
- Cuve basculante en AISI 304 avec fond de 12 mm et parois de 2 mm
- Réglage thermostatique 0-50-300 °C
- Lampe verte pour présence de tension et orange pour fonctionnement des résistances.
- Thermostat de sécurité qui coupe automatiquement le courant en cas de panne.
- Micro de sécurité sur le mécanisme de levage, en relevant la cuve, il coupe le courant aux résistances.
- Couvercle équilibré à ressort, avec poignée intégrée et charnière en AISI304.
- Commande de remplissage de l'eau sur le panneau frontal.
- Distributeur d'eau fixé sur la partie arrière du plan de travail, à l'extérieur de la cuve.
- Pieds en AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

DONNÉES TECHNIQUES


PUISSANCE TOTALE	10 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	10 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	45÷300 °C	CAPACITÉ DE LA CUVE	80LT
DIMENSIONS DE LA CUVE	69,8X56,4X20 cm	ÉPAISSEUR DU FOND DE LA CUVE	12 mm
VIDANGE DE LA CUVE	BASCULEMENT MANUEL	TYPE DE CUVE	AISI 304
DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE	1/2"	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	80 cm	PROFONDEUR	90 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	107 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	87 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	117 cm
POIDS NET	148 kg	POIDS BRUT	173,6 kg
VOLUME	1,09 m³		

SCHÉMAS D'INSTALLATION

5 FIGURE E DETTAGLI

5.1 PIANTA ALLACCIAMENTO B8

LEGENDA:			
B	Allacciamento acqua	E	Allacciamento elettrico
		Q	Morsetto equipotenziale




5

FIGURES AND DETAILS

5.1

LAYOUT CONNECTIONS B8


LEGEND:			
B	Water connection	E	Electrical connection
		Q	Equipotential clamp



5 BILDER UND DETAILLS

5.1 ANSCHLUSSPLAN B8


LEGENDE:			
B	Wasseranschluß	E	Elektrischer Anschluß
		Q	Klemme potentialausgleich



5 ILLUSTRATIONS ET DETAILS

5.1 PLAN POSITIONS DES RACCORDEMENTS B8

LEGENDE:			
B	Raccord eau	E	Raccordement électrique
		Q	Bornier equipotentiel



5

FIGURAS E DETALLE

5.1

UBICACION DE LAS CONEXIONES B8

LEYENDA:			
B	Conexi3n agua	E	Conexi3n el3ctrica
		Q	Tornillo equipotencial

