


713211

Cuisinière hermétique à gaz 6 foyers Super sur four à gaz statique GN2/1 et 1 Grille



- Cucina a gas 6 fuochi SUPER su forno gas statico GN 2/1 da 80 cm e vano con porta da 40 cm.
- Bruciatori ermetici con basamento in ghisa e ghiera spartifiamma in ottone monocorona da 7,5kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

>> FORNO GAS STATICO GN 2/1

>> Porta forno in acciaio inossidabile AISI 304.

>> Camera di cottura in acciaio inox e guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.

>> Dotato di rubinetto termostatico, regolazione 150-290°C.

>> Accensione della fiamma pilota con termocoppia tramite piezoelettrico.

>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.

>> 1 griglia in dotazione.

- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	52 kW	PUISSANCE À GAZ	52 kW
PUISSANCE DU FOUR	7 kW	PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	6X7,5 n°- kW
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	45 kW	CAPACITÉ DES PLATS À FOUR	n° 4XGN2/1
CONSUMMATION DE GAZ NATUREL	5,50 m³/h	DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON	57,5X65X30 cm
DIMENSIONS DU FOUR	GN2/1	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	33X57,4X39,5 cm
GUIDES	n° 4	NOMBRE DE BRÔLEURS	n° 6
INTERVALLE DES PLATS	6 cm	PLAGE DE TEMPÉRATURE DU FOUR	150÷290 °C
SUPPORT CASSEROLE	RAAF FONTE ÉMAILLÉE	TYPE FOUR	STATIQUE
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085B00091	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	3/4" G EN10226-1
HAUTEUR DU PIED	155 mm	RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm
LARGEUR	120 cm	PROFONDEUR	70 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	123 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	80 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	113 cm
POIDS NET	142,1000 kg	POIDS BRUT	168 kg
VOLUME	1,11 m³		

ACCESSOIRES

220590	GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM)
319068	DIFFUSEUR ÉTANCHE AVEC REBORD (5 - 6 - 7,5 kW)
399516	COLONNE D EAU ORIENTABLE
799506	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE (L=70CM)

SCHÉMAS D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | pnc.1 - 5415.647.00