
716112**PCM8FE7**

**Plan de cuisson électrique 2
plaques hermétiques carrées
(22x22cm - 8.7x8.7in) freestanding
sur compartiment ouvert**



- Plan de cuisson électrique freestanding avec 2 plaques carrées sur compartiment ouvert de 80x45 cm.
- Mosaico74 est une ligne de modules spéciaux, caractérisés par une profondeur de 45 cm seulement, ils se combinent parfaitement avec la gamme Tecno74 en donnant lieu à des îlots de cuisson compacts et rationnels.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec une épaisseur 15/10 et finition Scotch Brite, prédisposé pour le couplage interne sans joints externes.
- Panneau de contrôle en acier inox AISI 304. Côtés et dos en acier inox.
- Plans de travail emboutis avec coins arrondis et rainures anti-débordements pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Plaques électriques carrées 22x22 cm en fonte hermétiquement fixées au plan de travail embouti.
- Puissance de 2,6 kW pour chaque plaque réglable sur 6 niveaux.
- Limiteur de température à l'intérieur des plaques pour réduire la consommation énergétique.
- Commandes de chauffage et contrôle séparés pour chaque plaque.
- Voyants lumineux indiquant les plaques allumées.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	5,2 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	5,2 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 2N ~ V
PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	5,2 kW	PUISSANCE DES ZONES DE CUISSON	2X2,6 n°- kW
DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	22X22 cm	NOMBRE DES ZONES DE CUISSON	n° 2
HAUTEUR DU PIED	155 mm	RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	45 cm	HAUTEUR	90 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	84 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	52 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	116 cm	POIDS NET	18 kg
POIDS BRUT	30,5 kg	VOLUME	0,51 m³

ACCESSOIRES

319002	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719007	PAIRE D ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=45CM

SCHÉMAS D'INSTALLATION

