216017

SEC60/4CB

Salamandra light elettrica con piano mobile AISI 430 sec 60x45x50 cm

- Salamandra elettrica Light SEC60/4 da 60 cm con piano mobile.
- 2 zone indipendenti di cottura per una superficie complessiva di 60x35 cm, compatibile con GN1/1.
- La salamandra è un'apparecchiatura versatile che permette di gratinare, di mantenere in temperatura piatti pronti da servire, rifinire piatti al forno come lasagne e sformati, grigliare e rifinire carni come hamburger, bistecche, würstel, cotolette.
- Costruzione in acciaio inossidabile AISI430 aperta su 3 lati.
- Piano mobile superiore con angoli a 90° scorrevole su guide.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in Incoloy installate nel piano mobile superiore.
- Le resistenze sono inclinabili per una facile pulizia.
- Controllo della temperatura tramite regolatore di energia.
- Maniglia in duroplasto resistente alle alte temperature.
- Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi in acciaio inox AISI304 con impugnatura atermica, estraibili.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Staffe per installazione a muro (optional)

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	4 kW	POTENZA ELETTRICA	4 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 2N ~ V
PIANI RISCALDANTI	n° 1	SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 X 1,5
SUPERFICIE DI COTTURA	60X35 cm	TIPO CAVO	H07 RN-F
ZONE RISCALDANTI	n° 2	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	23 mm
QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	380 mm	QUOTA DELL ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	0 mm
GRADO IPX	3	LARGHEZZA	60 cm
PROFONDITÀ	45 cm	ALTEZZA	50 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	68 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	56 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	72 cm	PESO NETTO	47 kg
PESO LORDO	54 kg	VOLUME	0,27 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	3,5CM
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500	INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE
COLLAUDO	30001		

ACCESSORI

9003	COPPIA SUPPORTI A PARETE PER SALAMANDRE QSE-SE

TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



TECNOINOX Srl si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.
tecnoinox.it