

616123**PFU105E7****Cucina elettrica 6 piastre quadre
con forno complanari elettrico
statico GN2/1 con 1 griglia (piastra
30x30cm - 11.8x11.8in)**

- Cucina elettrica da 105 cm con 6 piastre elettriche complanari fisse su forno elettrico statico GN 2/1. e vano con porta da 35 cm.
- Piastre elettriche quadrate complanari 30x30 cm in ghisa dello spessore di 6 mm, non chiuse ermeticamente sul piano.
- Potenza di 2,5 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Limitatore di temperatura interno alle piastre per ridurre il consumo energetico.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Cassetto di raccolta residui di cottura.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

>> FORNO ELETTRICO STATICO GN 2/1**>> Porta forno e camera di cottura in acciaio inossidabile.****>> Guarnizione di lunga durata in maglia d'acciaio e fibra di vetro resistente alle alte temperature.****>> Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori che possono essere attivate insieme o separatamente.****>> Regolazione termostatica 60-270°C.****>> Guide laterali in acciaio inox rimovibili.**

- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	20,3 kW	POTENZA ELETTRICA	20,3 kW
ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	105 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	85 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	111 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	81 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	116 cm	PESO NETTO	172 kg
PESO LORDO	193 kg	VOLUME	1,04 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500
INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE	COLLAUDO	40016

ACCESSORI

220585	ELEMENTO DI UNIONE
220590	GRIGLIA EXTRA FORNO GN2/1 (53X63CM)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00