
716133**BRMD8FE7**

**Brasiera 28lt elettrica multifunzione,
controllo elettronico con fondo
Vasca duplex, freestanding su vano
aperto**



- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Brasiera elettrica multifunzione con controllo elettronico da 28 L freestanding su vano aperto da 80 cm.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	9 kW	POTENZA ELETTRICA	9 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	50÷320 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	28LT
DIMENSIONI DELLA VASCA	67,2X57X10,2 cm	SEZIONE MINIMA CAVO ALIMENTAZIONE (N° - MM²)	5 X 1,5
SPESSORE DEL FONDO DELLA VASCA	3(AISI316)+12(FE510) mm	SVUOTAMENTO DELLA VASCA	SCARICO IN VASCA
TIPO CAVO	H07 RN-F	LARGHEZZA	80 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL IMBALLO	86 cm	PROFONDITÀ DELL IMBALLO	81 cm
ALTEZZA DELL IMBALLO	114,0 cm	PESO NETTO	62 kg
PESO LORDO	82 kg	VOLUME	0,7900 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	ALTEZZA ALIMENT. EL DA TERRA/POSIZIONE	66CM
PESO SOVRAPPONIBILE IMBALLO (KG)	500	INDICE DI ROTAZIONE COLLO	ORIZZONTALE
SPESSORE FASCIA VASCA (MM)	2	COLLAUDO	40067

ACCESSORI

319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719005	TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=80CM
799503	TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA (L=70CM)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00